



Vegetales, Hortalizas Frutas

¡1 litro de
CITRODEX
rinde hasta
400 litros!



DESCRIPCIÓN es un bactericida y fungicida de origen natural elaborado a partir de **Extractos Cítricos**. Biodegradable, con un amplio espectro germicida. Tiene efecto preventivo y curativo permitiendo la eliminación de *Pseudomonas syringae* pv tomato, y *Pseudomonas solanacearum*, entre muchos otros gérmenes fitopatógenos.

Insumo elaborado bajo las Normas de la Agricultura Orgánica, Certificado Bioagricert, acreditado IFOAM con código ITBAC 008895.



PROPIEDADES

- ✓ 100% natural
- ✓ Tiene efecto preventivo y curativo.
- ✓ Amplio espectro de acción germicida.
- ✓ No es antibiótico.
- ✓ **No corrosivo**
- ✓ **No mutagénico ni cancerígeno.**
- ✓ Acción residual.
- ✓ Inocuo a seres humanos, animales y vegetales.
- ✓ **No deja residuos tóxicos.**
- ✓ No contamina el ambiente, ya que es **Biodegradable**.

SUGERENCIAS

- ✓ Aplicar el producto disuelto previamente en agua.
- ✓ Usar agua con pH a 5.5, acidificar en caso necesario a pH 3.0 – 5.5.
- ✓ No utilizar mezclas preparadas en días anteriores.
- ✓ Preparar sólo la cantidad necesaria cada día.
- ✓ Elaborar las mezclas y diluciones del producto en recipientes limpios.
- ✓ No mezclar el producto con desinfectantes o plaguicidas químicos, ni con fungicidas metálicos.

CULTIVOS, DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIFICACIONES PREVENTIVAS	DOSIFICACIONES CURATIVAS
VEGETALES, HORTALIZAS Y FRUTAS	Maya o marchitez bacterial Peca bacteriana Mancha bacteriana Tallo hueco Bolsa de agua (Pseudomonas solanacearum, Pseudomonas syringae pv tomato, Xanthomonas campestris pv vesicatoria, Erwinia carotovora)	2.5 mL / 1 litro de agua 45 mL / bomba de 18 litros 0.5 L / tanque de 200 litros	2.5 mL / 1 litro de agua 45 mL / bomba de 18 litros 0.5 L / tanque de 200 litros
		FRECUENCIA DE APLICACIÓN Aplicar cada 5 – 7 días hasta completar 3 aplicaciones. Ampliar el tratamiento a cada 15 – 22 días	FRECUENCIA DE APLICACIÓN Aplicar cada 3 o 4 días hasta eliminar los síntomas de la enfermedad Ampliar el tratamiento a cada 15 – 22 días

PRESENTACIÓN: Porrones de 4, 20 y 50 litros Tambor de 200 litros

PRECAUCIONES: Aun cuando es un producto seguro, evitar el contacto de los ojos con el producto concentrado. En caso de contacto de los ojos con el producto concentrado, enjuagar abundantemente con agua tibia. Si se presenta alguna irritación, consulte al médico. Evitar la exposición directa a la luz solar durante largos períodos de tiempo.

NOTA: Los usos, modos de empleo y dosificaciones antes señaladas son generales por lo que se recomienda que cada empresa realice sus propias pruebas de aplicación, con la finalidad de optimizar la dosificación del producto, ya que esta puede variar por factores ajenos al producto.

www.corpocitrik.com

ventas@corpocitrik.com